

アルコール検査記録簿(企画・財務課)

★マーカー部分に記入をお願いします。

※この記録簿は1年間保存すること

令和 年度

自動車登録番号又は車両番号

①クラウン : 奈良500ほ7876

使用日	走行距離 指針	走行距離	運転者 【所属】	運転者 【氏名】	用務先	備考 (公用車に異常等 あれば記入)	使用 前					使用 後						
							検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項	検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項
1/4	自 3333 km 至 4444 km	1111 km	(例)企画・財務課	安全 三郎	奈良女子大学	フロントガラスに傷	1/4	9:00	財務 次郎	0	有 (無)		1/4	17:30	契約 四郎	0	有 (無)	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	

(注) 1. 使用前後の検査は目視等(※)及びアルコール検知器による検査を行う。(※利用者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断。)

2. アルコール検知器のアルコール濃度が0.00mg/lを超えた場合は、公用車を貸し出さない。再計測を希望する場合、口をゆすぎ、時間(15分ほど)を空ける等の対応のうえ、計測する。

アルコール検査記録簿(企画・財務課)

★マーカー部分に記入をお願いします。

※この記録簿は1年間保存すること

令和 年度

自動車登録番号又は車両番号

②セレナ:奈良301て6704

使用日	走行距離 指針	走行距離	運転者 【所属】	運転者 【氏名】	用務先	備考 (公用車に異常等 あれば記入)	使用 前					使用 後						
							検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項	検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項
1/4	自 3333 km 至 4444 km	1111 km	(例)企画・財務課	安全 三郎	奈良女子大学	フロントガラスに傷	1/4	9:00	財務 次郎	0	有 (無)		1/4	17:30	契約 四郎	0	有 (無)	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	

(注) 1. 使用前後の検査は目視等(※)及びアルコール検知器による検査を行う。(※利用者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断。)

2. アルコール検知器のアルコール濃度が0.00mg/lを超えた場合は、公用車を貸し出さない。再計測を希望する場合、口をゆすぎ、時間(15分ほど)を空ける等の対応のうえ、計測する。

アルコール検査記録簿(企画・財務課)

★マーカー部分に記入をお願いします。

※この記録簿は1年間保存すること

令和 年度

自動車登録番号又は車両番号

③タント:奈良580ふ6586

使用日	走行距離 指針	走行距離	運転者 【所属】	運転者 【氏名】	用務先	備考 (公用車に異常等 あれば記入)	使用 前					使用 後						
							検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項	検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項
1/4	自 3333 km 至 4444 km	1111 km	(例)企画・財務課	安全 三郎	奈良女子大学	フロントガラスに傷	1/4	9:00	財務 次郎	0	有 (無)		1/4	17:30	契約 四郎	0	有 (無)	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	

(注) 1. 使用前後の検査は目視等(※)及びアルコール検知器による検査を行う。(※利用者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断。)

2. アルコール検知器のアルコール濃度が0.00mg/lを超えた場合は、公用車を貸し出さない。再計測を希望する場合、口をゆすぎ、時間(15分ほど)を空ける等の対応のうえ、計測する。

アルコール検査記録簿(企画・財務課)

★マーカー部分に記入をお願いします。

※この記録簿は1年間保存すること

令和 年度

自動車登録番号又は車両番号

④トラック(ライトエース:)奈良400ち3257

使用日	走行距離 指針	走行距離	運転者 【所属】	運転者 【氏名】	用務先	備考 (公用車に異常等 あれば記入)	使用 前					使用 後						
							検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項	検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項
1/4	自 3333 km 至 4444 km	1111 km	(例)企画・財務課	安全 三郎	奈良女子大学	フロントガラスに傷	1/4	9:00	財務 次郎	0	有 (無)		1/4	17:30	契約 四郎	0	有 (無)	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	

(注) 1. 使用前後の検査は目視等(※)及びアルコール検知器による検査を行う。(※利用者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断。)

2. アルコール検知器のアルコール濃度が0.00mg/lを超えた場合は、公用車を貸し出さない。再計測を希望する場合、口をゆすぎ、時間(15分ほど)を空ける等の対応のうえ、計測する。

アルコール検査記録簿(企画・財務課)

★マーカー部分に記入をお願いします。

※この記録簿は1年間保存すること

令和 年度

自動車登録番号又は車両番号

⑤(軽トラック)サンバートラック:奈良480き3098

使用日	走行距離 指針	走行距離	運転者 【所属】	運転者 【氏名】	用務先	備考 (公用車に異常等 あれば記入)	使用 前					使用 後						
							検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項	検査日	検査時刻	確認者 (立会者名)	検知器の濃度 アルコール	酒気帯びの有無 (目視等)	指示事項 及び その他必要な 事項
1/4	自 3333 km 至 4444 km	1111 km	(例)企画・財務課	安全 三郎	奈良女子大学	フロントガラスに傷	1/4	9:00	財務 次郎	0	有 (無)		1/4	17:30	契約 四郎	0	有 (無)	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	
/	自 km 至 km	km					/	:			有・無		/	:			有・無	

(注) 1. 使用前後の検査は目視等(※)及びアルコール検知器による検査を行う。(※利用者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を含めて総合的に判断。)
 2. アルコール検知器のアルコール濃度が0.00mg/lを超えた場合は、公用車を貸し出さない。再計測を希望する場合、口をゆすぎ、時間(15分ほど)を空ける等の対応のうえ、計測する。